# Outlook 2016 設定方法

#### 1. 画面が表示されたら、『次へ』をクリックして下さい。



※補足

スタートアップ画面が出ない場合は以下の操作をして下さい。 画面左上の 『ファイル→情報→アカウント設定→アカウント設定』の順で クリックし、電子メールアカウントの画面が出たら、 『新規』のボタンをクリックして下さい。 →3に進んでください。

# 2. 『はい』の欄に「●」が入っている事を確認し、『次へ』をクリックして下さい。

, アカウントの追加	×
itlook を使って、所属している組織の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 j 「電子メール アカウントに接続します。POP、IMAP、Exchange ActiveSync のアカウントにも接続で 子メール アカウントに接続するように Outlook を設定しますか? はい(Y)	に含まれる Exchange Online のアカウントな きます。
UUR(O)	
< 展行	5(B) 次へ(N)

### 3. 『自分で電子メールや~』に「●」を入れ、『次へ』をクリックして下さい。

日朝アアプラントを手動で設定する	か、または他の種類のサーバーに接続します。		1
🖯 電子メール アカウント(A)			
名前(Y):	例: Elji Yasuda		
電子メール アドレス(E):	例: eiji@contoso.com		
パスワード(P): パスワードの確認入力(T):			
	インターネットサービスプロバイダーから提供されたパン	ワードを入力してください。	
	Dサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)		
		< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル

## 4. 『POP または IMAP』に「●」を入れ、「次へ」をクリックして下さい。

サービスの選択	× S
<ul> <li>Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のある Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、</li> <li>POP または IMAP(P)</li> <li>POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します</li> </ul>	サービス(A) . タスクにアクセスします
やひゃ まだは 1004 900 オントル アカソントにはまたいよう	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

## 5. ①~⑨の欄に、下表の通りに入力して下さい。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名၈(Y):	(1) 本-山太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します。
電子メール アドレス(E):	2 hometaro@xxxxxx	
サーバー情報	24	アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	3 POP3	TAL SALA ACTAC - DOTSERNO-STATE
受信メール サーバー(1):	(4) x00x.x00x	(S)
送信メール サーバー (SMT	P)(5 xxx.xxx.xxx	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン	<b>16</b> 66	<ul> <li>新しい Outlook データファイル(W)</li> </ul>
アカウント名(U):	6	<ul> <li>         ・          ・</li></ul>
パスワード(P):	(7)	参短(5)
8	図 パスワードを保存する(R)	
メール サーバーがセキュリ	ティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対	151
ている場合には、チェック	ポックスをオンにしてください(Q)	IT100-17/M)

1	名前	任意(※漢字、アルファベットどちらでも可)
2	電子メールアドレス	会員ページで登録した『 <mark>メールアドレス』</mark> を入力
3	アカウントの種類	『POP3』を選択
4	受信メールサーバー	『 <mark>pop.kvision.ne.jp</mark> 』を入力
5	送信メールサーバー	『mail.kvision.ne.jp』を入力
6	アカウント名	会員ページで表示された『POP ID』を入力
$\bigcirc$	パスワード	会員ページで表示された 『POP パスワード』を入力
8	パスワードを保存する	『口』にチェックを入れる
9	メールサーバーが~	『口』にチェックを外す

#### 6. 画面右下の『詳細設定』をクリックして下さい。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名桐(Y):	ホーム太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	hometaro@xxxxxx	Ugy.
サーバー情報		7かないと投席のテスト(工)
アカウントの種類(A):	POP3	and a constant
受信メール サーバー(1):	X00X.X00X.X00X	<ul> <li></li></ul>
送信メール サーバー (SMTP)(0):	X00X.X00X.X00X	新しいメッセーラの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		● 新しい Outlook データファイル(W)
アカウント名(U):	*******	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>
パスワード(P):	••••••	参照(S)
1/23	ワードを保存する(R)	
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスを	構されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	[詳細設定(M)

## 7. 表示された小画面の上部タブより『送信サーバー』を選択してください。

インターネット電子メール	
全般 送信サーバー	¥細設定
メール アカウント ――	
このアカウントを表す名前 ど)(N)	前を入力してください ("仕事"、"Microsoft Mail サーバー" な
••••• @kvisid	on.ne.jp
その他のユーザー情報 ―	
組織( <u>O</u> ):	
返信電子メール( <u>R</u> ):	
	OK キャンセル

#### 8. 『送信サーバー(SMTP)は認証が必要』にチェックし、

#### 『受信メールサーバーと同じ設定を使用する』に

「●」が入っている事を確認して下さい。
全般 送信サーバー 詳細設定
図 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)
◎ 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)
○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)
アカウント名(N):
パスワード(P):
√ パスワードを保存する(R)
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)
◎ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)
OK キャンセル

#### 9. 上部タブより『<mark>詳細設定</mark>』をクリックし、

開いた 画面内の『<mark>送信サーバー</mark>』のポート番号を『587』に変更して下さい。

右下	
	全般 送信サーバー 詳細設定
	サーバーのポート番号
	受信サーバー (POP3)( <u>I</u> ): <u>110</u> 標準設定( <u>D</u> )
	□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要( <u>E</u> )
	送信サーバー (SMTP)( <u>O</u> ): 587
	使用する暗号化接続の種類( <u>C</u> ): なし ▼
	サーバーのタイムアウト( <u>T</u> )
	短い
	配信
	▼サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
	☑ サーバーから削除する( <u>R</u> ) 14 🚔 日後
	[削除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除(M)
	OK         キャンセル

### 10. 『アカウント設定のテスト』をクリックして下さい。

4505-40773727000-74-5-1	1-080825/0701010014	4
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名၈(Y):	ホーム太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	hometaro@xxxxxx	089.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3	
受信メール サーバー(I):	3006.3006.3006	<ul> <li></li></ul>
送信メール サーバー (SMTP)(O):	3004.3004.3004	新しいメッセーラの配信先:
メールサーバーへのログオン情報		<ul> <li>         ・ 新しい Outlook データファイル(W)     </li> </ul>
アカウント名(U):	*******	<ul> <li></li></ul>
パスワード(P):		
2/20	ワードを保存する(R)	
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスを	調されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてくだきい(Q)	詳細設定(M)

#### 11.「テストアカウント設定」の画面が出て、テストが開始されます。

# タスク欄内の状況がすべて「完了」になったら、『閉じる』をクリックして下さい。

テストアカリノト設定	
すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。	中止(S) 閉じる(C)
タスク     エラー       タスク     状況       ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン     完了       ✓ テスト電子メール メッセージの送信     完了	

### 12. 画面右下の『次へ』をクリックして下さい。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	ホーム太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	hometaro@xxxx.xxxx	089.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3	
受信メール サーバー(1):	X00X.X00X.X00X	<ul> <li>         「(スヘ) をクリックしたらアカウント設定を目動的にテストする         (S)     </li> </ul>
送信メール サーバー (SMTP)(O):	X00X.X00X.X00X	新しいメッセーラの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		● 新しい Outlook データファイル(W)
アカウント名(U):	*******	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>
(スワード(P):	••••••	参照(5)
100	ワードを保存する(R)	
リメール サーバーがセキュリティで保」	調されたパスワード認証 (SPA) に対	\$U
マスワート(P): マパスワ コメール サーバーがセキュリティで保い	フードを保存する(R) 調されたパスワード認証 (SPA) に対	ti

※「アカウント設定のテスト」の下、『[次へ]をクリックしたら~』の

チェックをはずさないと、再度テスト画面が表示されます。

#### 13.「完了」の画面が表示されます。『<mark>完了</mark>』をクリックして下さい。

アカウントの追加	×
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
	_
別のアカウントの追加(A).	
< 戻る(B) 完了	